

Sanitair specificatie

Kooningshof te Rhoon, type 5400



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2020-06-20

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Toiletcombinatie badkamer**
4. **Wastafelcombinatie**
5. **Douchecombinatie**
6. **Radiator**



Inbouwreservoir met frame



Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	: 2339711
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.5
EAN nummer	: 4025416727248
Informatie	: Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyetheen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad,



Bedieningspaneel closet/urinoir



Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: 4716734
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxxlh) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



Closet



O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	: 4577102
Comm. bestelnr.	: 5660 10 01
EAN nummer	: 4051202032562
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxb) 560x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





Closetzitting



O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHRN W
Artikelnummer	:	4609186
Comm. bestelnr.	:	9M39 61 01
EAN nummer	:	4051202032449
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, zitting/deksel duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), hartafstand schroefdraden 155mm, onderzijde vlak,



Wastafel / Fontein

O.NOVO, Compact

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO/C FONTEIN 36 MO W
Artikelnummer	: 4577045
Comm. bestelnr.	: 5360 36 01
EAN nummer	: 4051202030162
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO Compact wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 275mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 360mm, ovaal, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, kraangat links en rechts



Sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	: VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	: 1720994
Comm. bestelnr.	: 102 845
EAN nummer	: 4015211102845
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef



Fonteinkraan



Costa, L

Factuuromschrijving	:	GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	:	3922929
Comm. bestelnr.	:	20404001
EAN nummer	:	4005176842986
Informatie	:	Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch, kraan messing, blad/kraangat, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm,



Klemfitting



Factuuromschrijving	:	SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	:	6000723
Comm. bestelnr.	:	26 509 06 99
EAN nummer	:	4021163115970
Informatie	:	Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant



Aansluitpijp stopkraan



Factuuromschrijving	:	SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	:	722918
Comm. bestelnr.	:	50 000 06 99
EAN nummer	:	4021163119077
Informatie	:	Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



Inbouwreservoir met frame



Gis Easy, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND GISE WC SIG B60-95
Artikelnummer	: 3320058
Artikelcode leverancier	: 442.020.00.5
EAN nummer	: 4025416746690
Informatie	: Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1180x600x165mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, in hoogte verstelbaar, in breedte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof,




Beplatingsset inbouwelement



Gis Easy

Factuuromschrijving	: GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	: 3320587
Artikelcode leverancier	: 442.331.00.1
EAN nummer	: 4025416668121
Informatie	: Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxh) 1300x1300mm, toepassing wandcloset, met gatenpatroon, dikte 18mm



Geluidsisolatieset opvangtoestellen



Sanbloc

Factuuromschrijving	: GEB ISOLASET WANDCLOS 156050
Artikelnummer	: 736017
Artikelcode leverancier	: 156.050.00.1
EAN nummer	: 4025416024118
Informatie	: Geberit Sanbloc geluidsisolatieset opvangtoestellen, rubber





Bedieningspaneel closet/urinoir

■ GEBERIT

Sigma01

Factuuromschrijving	:	GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	:	4716734
Artikelcode leverancier	:	115.770.11.5
EAN nummer	:	4025410035165
Informatie	:	Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlhx) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



Closetzitting

O.NOVO



Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT RVS SCHRN W
Artikelnummer	:	4609186
Comm. bestelnr.	:	9M39 61 01
EAN nummer	:	4051202032449
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, zitting/deksel duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), hartafstand schroefdraden 155mm, onderzijde vlak,



Closet

O.NOVO



Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	:	4577102
Comm. bestelnr.	:	5660 10 01
EAN nummer	:	4051202032562
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxb) 560x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





Wastafel / Fontein



O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO WAST 60 MO WIT
Artikelnummer	: 4577144
Comm. bestelnr.	: 5160 60 01
EAN nummer	: 4051202008291
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO wastafel, keramiek, wit, diepte 490mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 600mm, ovaal, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 3 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts, geschikt voor sifonkap



Sifon

Afvoerprogramma, 5753



Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: 729087
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 bekersiston, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef





Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: 8635807
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat, 1-gats kraangaten,



Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: 1807930
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm





Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635828
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, thermostatisch, maat aansluiting aanvoer 1/2", aantal grepen tweegreeps, hartafstand 150mm, wand, temperatuurbegrenzing, keramische schijven, met koppelingen, aansluiting slang onder, temperatuurblokking (38 gr.C),



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	:	3924511
Comm. bestelnr.	:	27763000
EAN nummer	:	4011097570198
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 650mm, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario, uitvoering houder conische houder, waterbesparend, doucheslang kunststof, handdouche kunststof, lengte doucheslang 1600mm,



Douche afvoer

Dyka doucheput 15x15cm, incl. RVS rooster

DYKA



MRZ 15



Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, CLAUDIA

Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd) 1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, front staal, wandmodel, montagerichting verticaal, verwarmingselement staal, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, 1 schakelstanden, positie bedieningspaneel voorzijde,

