

Sanitair specificatie

Essenlaen te Rhoon, type vrijstaand



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2020-06-20

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Radiator**

Inbouwreservoir met frame



Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	: 2339711
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.5
EAN nummer	: 4025416727248
Informatie	: Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyetheen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad,



Bedieningspaneel closet/urinoir



Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: 4716734
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlhx) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



Closetzitting



Subway 2.0

Factuuromschrijving	: V&B SUB2 CLOSZIT W
Artikelnummer	: 2473802
Comm. bestelnr.	: 9M68 61 01
EAN nummer	: 4051202104320
Informatie	: Villeroy & Boch Subway 2.0 closetzitting, wit, met deksel, zitting/deksel duroplast, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), scharnierpootbevestiging aan zittin in deksel gestoken pennen, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), hartafstand Schroefdraden 180mm, onderzijde vlak,





Closet

Subway 2.0

Factuuromschrijving	: V&B SUB2 WNDCLCLOS DPSP W
Artikelnummer	: 4143020
Comm. bestelnr.	: 5600 10 01
EAN nummer	: 4047289521587
Informatie	: Villeroy & Boch Subway 2.0 closet, keramiek, wit, (dxhxb) 560x360x370mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, met bevestigingsmateriaal, uitsluitend voor Top-fix montage, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, montagewijze modelgebonden,



Wastafel / Fontein

Subway 2.0

Factuuromschrijving	:	V&B SUB2 HKFONTEIN 32 MKG MOW
Artikelnummer	:	4373791
Comm. bestelnr.	:	7319 45 01
EAN nummer	:	4047289976103
Informatie	:	Villeroy & Boch Subway 2.0 wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 320mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 320mm, overig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, kraangat midden



Sifon

Afvoerprogramma, 56119

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBUISSIFON 5/4-120MM
Artikelnummer	:	704023
Comm. bestelnr.	:	124 823
EAN nummer	:	4015211124823
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 56119 buissifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet, met ventielafdichtstop



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	4599783
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 95
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef



2. Fonteincombinatie



UW HUIS UW WENSEN

Fonteinkraan

hansgrohe

Logis, 70

Factuuromschrijving	:	HAGR TOILETKR LOGIS 70 CH
Artikelnummer	:	8635744
Artikelcode leverancier	:	71120000
EAN nummer	:	4011097738499
Informatie	:	Hansgrohe Logis 70 fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 84mm, afsluitmechanisme bovendeeel keramisch, kraan messing, blad, maat aansluiting aanvoer 3/8", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 79mm, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst,



Klemfitting

 **SHELL**

Factuuromschrijving	:	SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	:	6000723
Comm. bestelnr.	:	26 509 06 99
EAN nummer	:	4021163115970
Informatie	:	Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchroomd, uitvoering moer zeskant



Aansluitpijp stopkraan

 **SHELL**

Factuuromschrijving	:	SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	:	722918
Comm. bestelnr.	:	50 000 06 99
EAN nummer	:	4021163119077
Informatie	:	Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm





Wastafel / Fontein

Subway 2.0

Factuuromschrijving	: V&B SUB2 WAST60 MKG MO W
Artikelnummer	: 4373981
Comm. bestelnr.	: 7113 60 01
EAN nummer	: 4047289993148
Informatie	: Villeroy & Boch Subway 2.0 wastafel, keramiek, wit, diepte 470mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 600mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 3 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts,



Sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: 729087
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 bekersiston, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afdgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afdgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef



Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS -W C
Artikelnummer	: 8635800
Artikelcode leverancier	: 71073000
EAN nummer	: 4011097738680
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat, 1-gats kraangaten,



Spiegel

SILKLINE

Facet 4mm rondom

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL RH 60X130 FAC 4
Artikelnummer	: 3925526
Artikelcode leverancier	: 610060
EAN nummer	: 8717154522808
Informatie	: Silkline Facet 4mm rondom wandspiegel, glas, (bxh) 1300x600mm, rechthoekig, uitvoering glas helder, met facet, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal, dikte 5mm, type facet geslepen



Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635828
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, thermostatisch, maat aansluiting aanvoer 1/2", aantal grepen tweegreeps, hartafstand 150mm, wand, temperatuurbegrenzing, keramische schijven, met koppelingen, aansluiting slang onder, temperatuurblokkering (38 gr.C),



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	:	3924511
Comm. bestelnr.	:	27763000
EAN nummer	:	4011097570198
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 650mm, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario, uitvoering houder conische houder, waterbesparend, doucheslang kunststof, handdouche kunststof, lengte doucheslang 1600mm,



Douchegoot

Easy Drain®

Fixt 50, Enkel rooster

Factuuromschrijving	:	EASY FIXT50 700 ZU EN
Artikelnummer	:	3314390
Comm. bestelnr.	:	EDFT700-50
EAN nummer	:	8717853060212
Informatie	:	Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, met rooster, rechthoekig, lengte rooster 700mm, inbouwdiepte 109mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie rechthoek, goot roestvaststaal (RVS),





Badmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR BADMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	8635835
Artikelcode leverancier	:	13123000
EAN nummer	:	4011097739229
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 194mm, thermostatisch, wand, hartafstand 150mm, met omstelinrichting, uitvoering uitloop vast onder, maat aansluiting aanvoer 3/4", douche aansluiting 1/2", met keramische schijven, maat S-koppelingen 3/4"x1/2",



Ligbad

O.NOVO, Duo



Factuuromschrijving	:	VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT
Artikelnummer	:	4201919
Artikelcode leverancier	:	UBA180CAS2V-01
EAN nummer	:	4047289359159
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, opstellingswijze universeel, aantal personen 2, met overloop, hoogte incl. poten 625mm, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, inhoud 200L, dikte 5mm



Handdouche

hansgrohe

Crometta 85, 1jet

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 BADSET 125CM
Artikelnummer	:	4584421
Artikelcode leverancier	:	27576000
EAN nummer	:	4011097663982
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 1jet handdouche, kunststof, chroom, met wandhouder, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), diameter douchekop 100mm, type badset, 1 straalsoorten, met doucheslang, straalsoort normaal, min. mengwaterverbruik tappunt 9l/min, antikalksysteem, uitvoering wandhouder conisch,





Badondersteuning



Factuuromschrijving : VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN
Artikelnummer : **2642353**
Comm. bestelnr. : 4000000266
EAN nummer : 4051202198305
Informatie : Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), kunststof, (bxh) 130 - 180x185mm, verstelbare hoogte



Badafvoercombinatie

Multiplex, Visign M5



Factuuromschrijving : VIEG BADAFCV MP5 725X40BM
Artikelnummer : **1931229**
Comm. bestelnr. : 364 182
EAN nummer : 4015211364182
Informatie : Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie enkel, kunststof, wit, toepassing speciaal bad, met sifon(s), uitvoering sifon(s) buissifon, in hoogte verstelbaar, met afvoerplug, met plugrooster(s), met plugafdekplaat, met waste-inrichting, waste-inrichting incl. knop/danser,





Radiator (elektrisch)

E-COMFORT, CLAUDIA



Factuuromschrijving	: DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	: 6900769
Comm. bestelnr.	: 221142
EAN nummer	: 8719577001885
Informatie	: Drl E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd) 1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, front staal, wandmodel, montagerichting verticaal, verwarmingselement staal, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, 1 schakelstanden, positie bedieningspaneel voorzijde,

