

# Sanitair specificatie

Essenlaen te Rhoon, type 6000 en 7300



UW HUIS UW WENSEN

**Datum** : 2020-06-20

# Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Radiator**



## Inbouwreservoir met frame

**GEBERIT**

### Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	: <b>2339711</b>
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.5
EAN nummer	: 4025416727248
Informatie	: Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyetheen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad,



## Bedieningspaneel closet/urinoir

**GEBERIT**

### Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: <b>4716734</b>
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxxlh) 246x13x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



## Closet



### Architectura

Factuuromschrijving	: V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	: <b>4608956</b>
Comm. bestelnr.	: 5684 H1 01
EAN nummer	: 4051202081195
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (dxhxb) 530x320x370mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, met closetzitting, softclose, closetzitting wit, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, waterbesparend, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm



### Wastafel / Fontein

#### Architectura

Factuuromschrijving	: V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	: <b>4195605</b>
Comm. bestelnr.	: 4373 36 01
EAN nummer	: 4051202483791
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 260mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 360mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 1 kraangaten per waskom, kraangat rechts



### Sifon

#### Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	: VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	: <b>1720994</b>
Comm. bestelnr.	: 102 845
EAN nummer	: 4015211102845
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,



### Fonteinkraan

#### Costa, L

Factuuromschrijving	: GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	: <b>3922929</b>
Comm. bestelnr.	: 20404001
EAN nummer	: 4005176842986
Informatie	: Grohe Costa L fonteinkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), afsluitmechanisme bovendeeel niet keramisch, kraan messing, blad/kraangat, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm,





### Stopkraan voor sanitaire toestellen



#### Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: <b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef



### Aansluitpijp stopkraan



Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: <b>722918</b>
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



### Klemfitting



Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: <b>6000723</b>
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, binnendraadsklem, aansluitmaat (mm) 1/2"x10mm, oppervlaktebescherming verchromd, uitvoering moer zeskant





## Wastafel / Fontein



### Architectura

Factuuromschrijving	:	V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	:	<b>9524550</b>
Comm. bestelnr.	:	4188 60 01
EAN nummer	:	4051202342548
Informatie	:	Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, diepte 470mm, kwaliteitsklasse overig, breedte/diameter 600mm, rechthoekig, hangend, 1 waskommen, 1 gebruiksplaatsen, 3 kraangaten per waskom, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts,



## Sifon

### Afvoerprogramma, 5753



Factuuromschrijving	:	VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	:	<b>729087</b>
Comm. bestelnr.	:	100 674
EAN nummer	:	4015211100674
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5753 bekersiston, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchromd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



## Stopkraan voor sanitaire toestellen



### Comfort

Factuuromschrijving	:	SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	:	<b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	:	04 917 06 95
EAN nummer	:	4021163154900
Informatie	:	Schell Comfort hoekstopkraan, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 10mm, aansluiting aanvoer buitendraad, haaks, afgaande aansluiting knelring, met afdekrozet, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, kraan messing, met zelfdichtend schroef





#### Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

##### Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: <b>8635807</b>
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat, 1-gats kraangaten,



#### Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: <b>1807930</b>
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm







### Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	<b>8635828</b>
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, thermostatisch, maat aansluiting aanvoer 1/2", aantal grepen tweegreeps, hartafstand 150mm, wand, temperatuurbegrenzing, keramische schijven, met koppelingen, aansluiting slang onder, temperatuurblokkering (38 gr.C),



### Glijstangcombinatie

hansgrohe

#### Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	:	HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	:	<b>3924511</b>
Comm. bestelnr.	:	27763000
EAN nummer	:	4011097570198
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 650mm, handdouche met verstelbare straal, straalsoort hard/Zacht, type handdouche crometta 85 Vario, uitvoering houder conische houder, waterbesparend, doucheslang kunststof, handdouche kunststof, lengte doucheslang 1600mm,



### Douchegoot

Easy Drain®

#### Fixt 50, Enkel rooster

Factuuromschrijving	:	EASY FIXT50 700 ZU EN
Artikelnummer	:	<b>3314390</b>
Comm. bestelnr.	:	EDFT700-50
EAN nummer	:	8717853060212
Informatie	:	Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, lengte 700mm, uitwendige buisdiameter 50mm, (bxh) 98x20mm, richting uitlaat horizontaal, met rooster, rechthoekig, lengte rooster 700mm, inbouwdiepte 109mm, rooster roestvaststaal (RVS), vorm roosterperforatie rechthoek, goot roestvaststaal (RVS),



### Badmengkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	: HAGR BADMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	: <b>8635835</b>
Artikelcode leverancier	: 13123000
EAN nummer	: 4011097739229
Informatie	: Hansgrohe Ecostat Universal badmengkraan (opbouw), chroom, voorsprong uitloop 194mm, thermostatisch, wand, hartafstand 150mm, met omstelinrichting, uitvoering uitloop vast onder, maat aansluiting aanvoer 3/4", douche aansluiting 1/2", met keramische schijven, maat S-koppelingen 3/4"x1/2",



### Handdouche

hansgrohe

#### Crometta 85, 1jet

Factuuromschrijving	: HAGR CROMETTA 85 BADSET 125CM
Artikelnummer	: <b>4584421</b>
Artikelcode leverancier	: 27576000
EAN nummer	: 4011097663982
Informatie	: Hansgrohe Crometta 85 1jet handdouche, kunststof, chroom, met wandhouder, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), diameter douchekop 100mm, type badset, 1 straalsoorten, met doucheslang, straalsoort normaal, min. mengwaterverbruik tappunt 9l/min, antikalksysteem, uitvoering wandhouder conisch,



### Ligbad



#### O.NOVO, Duo

Factuuromschrijving	: VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT
Artikelnummer	: <b>4201919</b>
Artikelcode leverancier	: UBA180CAS2V-01
EAN nummer	: 4047289359159
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, plaats afvoergat midden, opstellingswijze universeel, aantal personen 2, met overloop, hoogte incl. poten 625mm, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, inhoud 200L, dikte 5mm



### Badondersteuning



Factuuromschrijving : VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN  
Artikelnummer : **2642353**  
Comm. bestelnr. : 4000000266  
EAN nummer : 4051202198305  
Informatie : Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), kunststof, (bxh) 130 - 180x185mm, verstelbare hoogte



### Badafvoercombinatie



#### Multiplex, Visign M5

Factuuromschrijving : VIEG BADAFCV MP5 725X40BM  
Artikelnummer : **1931229**  
Comm. bestelnr. : 364 182  
EAN nummer : 4015211364182  
Informatie : Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie enkel, kunststof, wit, toepassing speciaal bad, met sifon(s), uitvoering sifon(s) buissifon, in hoogte verstelbaar, met afvoerplug, met plugrooster(s), met plugafdekplaat, met waste-inrichting, waste-inrichting incl. knop/danser,





### Radiator (elektrisch)



#### E-COMFORT, CLAUDIA

Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	<b>6900769</b>
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd) 1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, front staal, wandmodel, montagerichting verticaal, verwarmingselement staal, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, 1 schakelstanden, positie bedieningspaneel voorzijde,

